


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНЕСКОМ  
РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда. Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-11-  
2-44-93, e-mail: [pvlses@mail.ru](mailto:pvlses@mail.ru). ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889. ИНН 3665049241 КПП 362002001




Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199  
Дата включения в реестр 30 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1451п  
от 05 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая  
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского  
поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 09 час 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 11 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 02 июля 2019 г. - 05 июля 2019 г.  
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям  
Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Общее микробное число.  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО  
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская  
область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения, СКВ №1,  
Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Спутник, 26а.  
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 1451-06п  
ПАРА, УПАКОВКА: флакон микробиологического отделения ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонеком районах  
ИД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа»  
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского  
поселения»- Старковой Т.В., доставлена в количестве 0,5 л. в печатанном виде.  
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор на выполнение работ (оказание услуг) № 2557 от 02 июля 2019 г.  
Протокол отбора образцов (проб) продукции от 02 июля 2019 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

  
Н.И.Жукова


Руководитель (заместитель) ИЛ

  
И.В.Писарева



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1451-06п					
№ п/п.	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	ИД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Микробиологические исследования					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Общее число мезофильных (ОМЧ)	5	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Лаборант	Маслова Э.Ю.	

Протокол №1451п  
 Общее количество страниц 2; страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, В.МАМОНСКОМ  
РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда, Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64,  
2-44-93, e-mail: [pvlses@mail.ru](mailto:pvlses@mail.ru), ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241 КПП 362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199  
Дата включения в реестр 30 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1452п  
от 05 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая  
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 09 час 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 11 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 02 июля 2019 г. - 05 июля 2019 г.  
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Общее микробное число.  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения, СКВ №1, Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Свободы, 4.  
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1452-06п

ТАРА, УПАКОВКА: флакон микробиологического отделения ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах  
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» - Старковой Т.В., доставлена в количестве 0,5 л. в опечатанном виде.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор на выполнение работ (оказание услуг) № 2557 от 02 июля 2019 г. Протокол отбора образцов (проб) продукции от 02 июля 2019 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Н.И.Жукова

Руководитель (заместитель) ИЛ


И.В.Писарева



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1452-06п

№ п/п,	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Микробиологические исследования					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	10	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Лаборант	Маслова Э.Ю.	

Протокол №1452п  
 Общее количество страниц 2; страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, В.МАМОНСКОМ  
РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда, Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64,  
2-44-93, e-mail: [rvlses@mail.ru](mailto:rvlses@mail.ru), ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241 КПП 362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199  
Дата включения в реестр 30 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1453п  
от 05 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая  
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 09 час 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 11 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 02 июля 2019 г. - 05 июля 2019 г.  
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Общее микробное число.  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения, СКВ №1, Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Степная, 32.  
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1453-06п

ТАРА, УПАКОВКА: флакон микробиологического отделения ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах  
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» - Старковой Т.В., доставлена в количестве 0,5 л. в опечатанном виде.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор на выполнение работ (оказание услуг) № 2557 от 02 июля 2019 г.  
Протокол отбора образцов (проб) продукции от 02 июля 2019 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

Н.И.Жукова


Руководитель (заместитель) ИЛ \_\_\_\_\_

И.В.Писарева



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1453-06л					
№ п/п,	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Микробиологические исследования					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	7	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Лаборант	Маслова Э.Ю.	

Протокол №1453л  
 Общее количество страниц 2; страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ, БОГУЧАРСКОМ, В.МАМОНСКОМ  
РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. К. Готвальда, Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64,  
2-44-93, e-mail: [pvlses@mail.ru](mailto:pvlses@mail.ru), ОКПО 01661844 ОГРН 1053600128889, ИНН 3665049241 КПП 362002001



Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510199  
Дата включения в реестр 30 июня 2015г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1454п  
от 05 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая  
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 09 час 00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 02 июля 2019 г. 11 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 02 июля 2019 г. - 05 июля 2019 г.  
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Общее микробное число.  
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения», Воронежская область, Павловский район, с. Русская-Буйловка, ул.Советская, д.5.  
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения, СКВ №1, Воронежская область, Павловский район, пос. Шкурлат 3-й, ул.Моложежная, 22.  
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1454-06п

ТАРА, УПАКОВКА: флакон микробиологического отделения ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах  
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» - Старковой Т.В., доставлена в количестве 0,5 л. в опечатанном виде.  
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ: договор на выполнение работ (оказание услуг) № 2557 от 02 июля 2019 г.  
Протокол отбора образцов (проб) продукции от 02 июля 2019 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

П.И.Жукова

Руководитель (заместитель) ИЛ


И.В.Писарева



КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 1454-06п

№ п/п,	Показатели	Результаты исследований	Нормативы	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Микробиологические исследования					
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	Отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	3	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Лаборант	Маслова Э.Ю.	

Протокол №1454п  
 Общее количество страниц 2; страница 2  
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)  
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ