

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ**
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12

Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93

e-mail: pvlses@mail.ru

ОКПО 01661844

ОГРН 1053600128889

ИНН 3665049241

КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



руководитель ИЛ

МП

УТВЕРЖДАЮ:

Е.В. Вахнина

Дата утверждения: 10.06.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1188п от 10 июня 2022 г.

1. Наименование заказчика: МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского поселения»

2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Советская, д.5

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая (вода подземного источника водоснабжения)

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

страна: -

5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Высокая, 8А.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.06.2022 г. 09:30

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: пробы отобраны и доставлены директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 03.06.2022 г. 11:15

7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 03 июня 2022 г.

Основание: договор возмездного оказания услуг №746-д от 14.03.2022г.

8. Код образца (пробы): АР 1188-02п

9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	14571	12490-07	Клеймо поверки от 18.10.2021 г.	до 17.10.2024 г.
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ»	1870027	32672-06	Свидетельство № С-БМ/23-03-2021/47821242	до 22.03.2023 г.
3	Весы лабораторные ВК-600.1	008666	30952-06	Свидетельство № С-БМ/24-03-2022/142712083	до 23.03.2023 г.
4	Аналитатор жидкости лабораторный Анион 4100	244	20802-06	Свидетельство № С-БМ/12-10-2021/101448474	до 11.10.2022 г.

Протокол № 1188п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

12. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Образец поступил: 03.06.2022 г.				
Дата начала испытаний: 03.06.2022 г. Дата выдачи результата: 10.06.2022 г.				
	Запах при 20 °C	балл	1	ГОСТ Р 57164
	Вкус и привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164
	Мутность	ЕМФ	<1,0	ГОСТ Р 57164
	Цветность	градус	<1,0	ГОСТ 31868 п. 5
	Жесткость	⁰ Ж(мг-экв/л)	4,9±0,7	ГОСТ 31954 п. 4
	Содержание хлоридов	мг/дм ³	77,2±13,9	ГОСТ 4245 п. 2
	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм ³	16,3±3,6	ГОСТ 31940 п. 6
	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	18,40±2,76	ГОСТ 33045 п. 9
	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	<0,003	ГОСТ 33045 п. 6
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	<0,10	ГОСТ 33045 п. 5
	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	<0,05	ГОСТ 4011 п. 3
	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	<0,01	ГОСТ 4974 п. 6.4
	Массовая концентрация фторидов	мг/дм ³	0,17±0,03	ГОСТ 4386 п. 1
	Содержание сухого остатка	мг/дм ³	320±32	ГОСТ 18164
	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,98±0,20	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Водородный показатель	единицы pH	7,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	<0,10	РД 52.24.389-2011
Испытания проводил(и): Горбова Е.И., лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола  Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

Протокол № 1188п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlse@ mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



УТВЕРЖДАЮ:
Е.В. Вахнина
Дата утверждения: 10.06.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1189п от 10 июня 2022 г.

1. Наименование заказчика: МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского поселения»

2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Советская, д.5

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
 вода питьевая (вода подземного источника водоснабжения)

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
 страна: -

5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Спутник, 26А.
6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.06.2022 г. 09:30

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: пробы отобраны и доставлены директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 03.06.2022 г. 11:15

7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 03 июня 2022 г.
 Основание: договор возмездного оказания услуг №746-д от 14.03.2022г.

8. Код образца (пробы): АР 1189-02п

9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	14571	12490-07	Клеймо поверки от 18.10.2021 г.	до 17.10.2024 г.
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ»	1870027	32672-06	Свидетельство № С-БМ/23-03-2021/47821242	до 22.03.2023 г.
3	Весы лабораторные ВК-600.1	008666	30952-06	Свидетельство № С-БМ/24-03-2022/142712083	до 23.03.2023 г.
4	Аналитатор жидкости лабораторный Анион 4100	244	20802-06	Свидетельство № С-БМ/12-10-2021/101448474	до 11.10.2022 г.

Протокол № 1189п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
 Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

12. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Образец поступил: 03.06.2022 г.				
Дата начала испытаний: 03.06.2022 г. Дата выдачи результата: 10.06.2022 г.				
	Запах при 20 °C	балл	1	ГОСТ Р 57164
	Вкус и привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164
	Мутность	ЕМФ	<1,0	ГОСТ Р 57164
	Цветность	градус	<1,0	ГОСТ 31868 п. 5
	Жесткость	°Ж(мг-экв/л)	4,8±0,7	ГОСТ 31954 п. 4
	Содержание хлоридов	мг/дм ³	45,6±8,2	ГОСТ 4245 п. 2
	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм ³	18,3±3,7	ГОСТ 31940 п. 6
	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	21,09±3,16	ГОСТ 33045 п. 9
	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	<0,003	ГОСТ 33045 п. 6
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	<0,10	ГОСТ 33045 п. 5
	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	<0,05	ГОСТ 4011 п. 3
	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	<0,01	ГОСТ 4974 п. 6.4
	Массовая концентрация фторидов	мг/дм ³	0,18±0,03	ГОСТ 4386 п. 1
	Содержание сухого остатка	мг/дм ³	240±24	ГОСТ 18164
	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,99±0,20	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Водородный показатель	единицы pH	7,5±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	<0,10	РД 52.24.389-2011
Испытания проводил(и): Горбова Е.И., лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Жукова Н.И. Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

Протокол № 1189п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ**
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



УТВЕРЖДАЮ:
E.B. Вахнина
Дата утверждения: 10.06.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№1244 от 10 июня 2022г.

1. Наименование заказчика: МКУ « УЖКХ Русско-Буйловского поселения»

2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Советская, д.5

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
вода питьевая из разводящей сети

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

страна: -

5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Высокая, 8А.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08 июня 2022 09-10

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: пробы отобраны и доставлены директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 08 июня 2022г. 10-05

7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 08 июня 2022 г.

Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14 марта 2022 г.

8. Код образца (пробы): АР 1244-06п

9. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

10. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:
да или нет

11. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1244

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний)/измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 08.06.2022 г. Дата начала испытаний: 08.06.2022 г. Дата выдачи результата: 10.06.2022 г.				
1.	Общие (обобщенные) колiformные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/1 см ³	3	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Испытания проводил(и): Ермолина Ю.В., лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Жукова Н.И. Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

Протокол №1244

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель ИЛ E.B. Е.В. Вахнина
МП _____ Дата утверждения: 10.06.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№1244 от 10 июня 2022г.

1. Наименование заказчика: МКУ « УЖКХ Русско-Буйловского поселения»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Советская, д.5

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
вода питьевая из разводящей сети

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

страна: -

5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Высокая, 8А.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08 июня 2022 09-10

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 08 июня 2022г. 10-05

7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 08 июня 2022 г.

Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14 марта 2022 г.

8. Код образца (пробы): АР 1244-06п

9. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

10. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:
да или нет

11. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1244

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 08.06.2022 г. Дата начала испытаний: 08.06.2022 г. Дата выдачи результата: 10.06.2022 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
Испытания проводил(и): Ермолина Ю.В., лаборант (ФИО, должность) 				

Лицо ответственное за оформление протокола  Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

Протокол №1244

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ**
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlse@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001



УТВЕРЖДАЮ:
Е.В. Вахнина
Дата утверждения: 10.06.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№1245 от 10 июня 2022г.

1. Наименование заказчика: МКУ « УЖКХ Русско-Буйловского поселения»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Советская, д.5

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
вода питьевая из разводящей сети
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

страна: -

5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Спутник, 26А.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08 июня 2022 09-10

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: пробы отобраны и доставлены директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 08 июня 2022г. 10-05

7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 08 июня 2022 г.

Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14 марта 2022 г.

8. Код образца (пробы): АР 1245-06п

9. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

10. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:
да или нет

11. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1245

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 08.06.2022 г. Дата начала испытаний: 08.06.2022 г. Дата выдачи результата: 10.06.2022 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
Испытания проводил(и): Ермолина Ю.В., лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола  Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол №1245

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ**
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12

Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93

e-mail: pvlses@mail.ru

ОКПО 01661844

ОГРН 1053600128889.

ИНН 3665049241

КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



УТВЕРЖДАЮ:
Е.В. Вахнина

Дата утверждения: 10.06.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№1245 от 10 июня 2022г.

1. Наименование заказчика: МКУ « УЖКХ Русско-Буйловского поселения»

2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Советская, д.5

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):

вода питьевая из разводящей сети

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

страна: -

5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Р. Буйловка, ул. Спутник, 26А.

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08 июня 2022 09-10

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: пробы отобраны и доставлены директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 08 июня 2022г. 10-05

7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 08 июня 2022 г.

Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14 марта 2022 г.

8. Код образца (пробы): АР 1245-06п

9. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

10. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:
да или нет

11. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1245

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 08.06.2022 г. Дата начала испытаний: 08.06.2022 г. Дата выдачи результата: 10.06.2022 г.				
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/1 см ³	Менее 1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Испытания проводил(и): Ермолина Ю.В., лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Жукова Н.И. Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

Протокол №1245

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ