

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,  
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12  
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93  
e-mail: [pvlases@mail.ru](mailto:pvlases@mail.ru)  
ОКПО 01661844  
ОГРН 1053600128889.  
ИНН 3665049241  
КПП 362002001



УТВЕРЖДАЮ:  
Е.В. Вахнина  
Дата утверждения: 05.09.22

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№1781 от 05 сентября 2022г.

1. **Наименование заказчика:** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения»
2. **Адрес заказчика (юридический/фактический):** Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Советская, д.5
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая из разводящей сети
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** - страна: -
5. **Место отбора:** Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Свободы, д.4
6. **Условия отбора, доставки:** автотранспорт, проба доставлена в опечатанном виде (печать Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения»)
- Дата и время отбора: 31 августа 2022 10-05
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор: директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения»- Мурвьева Н.Н.
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 21 августа 2022г. 11-20
7. **Дополнительные сведения:** акт отбора проб (образцов) продукции от 31 августа 2022 г. Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14 марта 2022 г.
8. **Код образца (пробы):** AP 1781-06п
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории
10. **Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:** да или нет
11. **Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_  
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №1781

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.  
Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.  
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

## Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 31.08.2022 г. Дата начала испытаний: 31.08.2022 г. Дата выдачи результата: 05.09.2022 г.				
1.	E.coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В., лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола \_\_\_\_\_ Жукова Н.И., документовед  
 группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований  
 (подпись)

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,  
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12  
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93  
e-mail: [pvlses@mail.ru](mailto:pvlses@mail.ru)  
ОКПО 01661844  
ОГРН 1053600128889  
ИНН 3665049241  
КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.510199



Руководитель ИЛ

УТВЕРЖДАЮ:  
Е.В. Вахнина

Дата утверждения: 06.09.22

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1781п от 06 сентября 2022 г.**

1. Наименование заказчика: МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Советская, д.5.
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая (вода подземного источника водоснабжения)
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -  
страна: -
5. Место отбора: скважина, Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Свободы, 4
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 31.08.2022 г. 09:45  
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена директором МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» Муравьевой Н.Н.  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛ: 31.08.2022 г. 11:00
7. Дополнительные сведения: акт отбора проб (образцов) продукции от 31.08.2022 г.  
Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14.03.2022 г.
8. Код образца (пробы): AP 1781-02п
9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	14571	12490-07	Клеймо поверки от 18.10.2021 г.	до 17.10.2024 г.
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ»	1870027	32672-06	Свидетельство № С-БМ/23-03-2021/47821242	до 22.03.2023 г.
3	Весы лабораторные ВК-600.1	008666	30952-06	Свидетельство № С-БМ/24-03-2022/142712083	до 23.03.2023 г.
4	Анализатор жидкости лабораторный Анион 4100	244	20802-06	Свидетельство № С-БМ/12-10-2021/101448474	до 11.10.2022 г.

Протокол № 1781п

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

12. Место проведения испытания: \_\_\_\_\_  
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

### Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Образец поступил: 31.08.2022 г. Дата начала испытаний: 31.08.2022 г. Дата выдачи результата: 06.09.2022 г.				
1	Запах при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164
2	Вкус и привкус	балл	1	ГОСТ Р 57164
3	Мутность	ЕМФ	<1,0	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	градус	<1,0	ГОСТ 31868 п. 5
5	Жесткость	<sup>0</sup> Ж	4,9±0,7	ГОСТ 31954 п. 4
6	Содержание хлоридов	мг/дм <sup>3</sup>	77,2±13,9	ГОСТ 4245 п. 2
7	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм <sup>3</sup>	16,3±3,6	ГОСТ 31940 п. 6
8	Массовая концентрация нитратов	мг/дм <sup>3</sup>	18,40±2,76	ГОСТ 33045 п. 9
9	Массовая концентрация нитритов	мг/дм <sup>3</sup>	<0,003	ГОСТ 33045 п. 6
10	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм <sup>3</sup>	<0,10	ГОСТ 33045 п. 5
11	Массовая концентрация железа	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	ГОСТ 4011 п. 3
12	Массовая концентрация марганца	мг/дм <sup>3</sup>	<0,01	ГОСТ 4974 п. 6.4
13	Массовая концентрация фторидов	мг/дм <sup>3</sup>	0,17±0,03	ГОСТ 4386 п. 1
14	Содержание сухого остатка	мг/дм <sup>3</sup>	320±32	ГОСТ 18164
15	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	0,64±0,13	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
16	Водородный показатель	единицы рН	7,6±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
17	Массовая концентрация бора	мг/дм <sup>3</sup>	<0,10	РД 52.24.389-2011
Испытания проводил(и): Горбова Е.И., лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола \_\_\_\_\_ Жукова Н.И., документовед  
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований  
(подпись)

Протокол завершен

Протокол № 1781п

Страница 2 из 2

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,  
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12

Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93

e-mail: [pvlses@mail.ru](mailto:pvlses@mail.ru)

ОКПО 01661844

ОГРН 1053600128889.

ИНН 3665049241

КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.510199



УТВЕРЖДАЮ:  
Е.В. Вахнина  
Дата утверждения: 05.09.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№1781 от 05 сентября 2022г.

1. **Наименование заказчика:** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения»
2. **Адрес заказчика (юридический/фактический):** Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Советская, д.5
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая из разводящей сети
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -  
страна: -
5. **Место отбора:** Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Свободы, д.4
6. **Условия отбора, доставки:** автотранспорт, проба доставлена в опечатанном виде (печать Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения»)
- Дата и время отбора: 31 августа 2022 10-05
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор** директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Русско-Буйловского сельского поселения»- Мурвьева Н.Н.
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 21 августа 2022г. 11-20
7. **Дополнительные сведения:** акт отбора проб (образцов) продукции от 31 августа 2022 г.  
Основание: договор возмездного оказания услуг № 746-д от 14 марта 2022 г.
8. **Код образца (пробы):** AP 1781-06п
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории
10. **Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:** да или нет
11. **Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_  
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)


Протокол №1781

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу. Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

## Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 31.08.2022 г. Дата начала испытаний: 31.08.2022 г. Дата выдачи результата: 05.09.2022 г.				
1.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/1 см <sup>3</sup>	2	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3.	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В.</u> , лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола  Жукова Н.И., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)